Версия документа ___1___

Дата утверждения документа ___21.05.2025____

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ПАСПОРТ

REL.01.0101-002.ПС

Рейлинг для стеллажа 400 REL.01.0101.09

Рейлинг для стеллажа 500 REL.01.0101.10

«RELI»

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 6

4 ТАРА И УПАКОВКА 6

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 6

6 ТРАНСПОРТИРОВКА 7

7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 7

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 7

9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 8

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8

11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ 9

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рейлинги для стеллажей (далее изделия) представляют собой наборы, которые включают в себя специальный профиль с двумя заглушками, предназначенный для крепления контейнеров и крюков «RELI» и два кронштейна для крепления к стеллажу «RELI».

Изделия предназначены только для применения в системах хранения «RELI» (стеллажи). Изделия могут быть использованы в гаражах, паркингах, в жилых и хозяйственных помещениях (бытовых, кладовых, мастерских и т.п.) или на открытой территории под навесом.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики изделий, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания их в исправном состоянии.

Изделия полностью соответствуют требованиям технического описания REL.01.0101.ТО.

Перед эксплуатацией изделий необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями и характеристиками.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура и основные технические характеристики выпускаемых изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1 - Номенклатура и основные технические характеристики выпускаемых изделий

Наименование изделия	**Обозначение изделия**	**Характеристика**			
		Габаритные размеры (Д × Г × В), мм	**Масса изделия, кг**	**Эксплуатационная нагрузка*, кг**	**Количество в упаковке, шт.**
Рейлинг для стеллажа 400	REL.01.0101.09	404 × 13 × 103	0,7 ± 10%	не более 20**	1
Рейлинг для стеллажа 500	REL.01.0101.10	504 × 13 × 103	0,9 ± 10%	не более 20**	1

* Здесь и далее под эксплуатационной нагрузкой понимается равномерно распределенная нагрузка.

** Указана общая эксплуатационная нагрузка для одного или нескольких изделий, которые применяются на одной из боковых сторон незакрепленного к стене стеллажа. Для стеллажа, закрепленного к стене, эксплуатационная нагрузка на изделие не должна суммарно превышать нагрузок, указанных в соответствующих паспортах на контейнеры и крюки «RELI», применяемые совместно с изделием.

Общий вид и габаритные размеры изделий приведены на Рисунках 1 и 2. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать установленных в конструкторской документации.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru



а)



б)

Рисунок 1 – Рейлинг для стеллажа 400 REL.01.0101.09.
Общий вид и габаритные размеры, мм:
а) вид спереди; б) вид сзади.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru



а)



б)

Рисунок 2 – Рейлинг для стеллажа 500 REL.01.0101.10.
Общий вид и габаритные размеры, мм:
а) вид спереди; б) вид сзади.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

Изделия представляют собой сборную конструкцию. Специальный профиль изготовлен из алюминиевого сплава марки 6063 (АД31) и покрыт анодно-окисным покрытием. Кронштейны изготовлены из стали марки Ст3 и покрыты полимерно-порошковым покрытием. Заглушки для рейлинга изготовлены из полипропилена.

Изделия предназначены только для навешивания на боковые стороны стеллажей системы хранения «RELI».

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны незначительные изменения внешнего вида и комплектации изделий, не отраженные в настоящем документе. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность поставки

Наименование	**Кол-во, шт.**
Паспорт REL.01.0101-002.ПС (QR-код на маркировочном ярлыке)	1
Инструкция (QR-код на маркировочном ярлыке)	1
Маркировочный ярлык (гарантийный талон)	1
Изделие	см. табл. 1

4 ТАРА И УПАКОВКА

Изделия упакованы в картонную тару (материал – гофрированный картон), которая обеспечивает их сохранность во время транспортировки.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделий следует организовать, не допуская условий, способных нанести им механические, химические, термические и прочие повреждения. Изделия должны быть защищены от воздействия агрессивных сред. Не допускается контакт изделий с острыми предметами.

Хранить изделия можно как в упакованном виде, так и без упаковки в закрытом помещении (гараж, подсобное помещение, садовый сарай и т.д.) при температуре воздуха от -40°С до +40°С без резких перепадов и относительной влажности не более 80%. Помещение должно быть проветриваемым и сухим.

Если нет возможности хранить изделия в помещении, необходимо поместить их под навесом.

Неправильное хранение может привести к ухудшению качества изделий.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

6 ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, без ограничения расстояний. Во время транспортировки изделия должны быть надежно закреплены любым способом, исключающим их повреждение. Для фиксации рекомендуется использовать полимерные или тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента). При транспортировке изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы следует производить, не допуская сбрасывание, падение, перемещение волоком или кантование изделий.

7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сохранность изделий и срок их службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода за изделиями при их эксплуатации.

Запрещается превышать эксплуатационные нагрузки на изделия. Нагрузка на изделия должна быть только равномерно распределенной. Изделия должны использоваться только по прямому назначению.

Не допускается подвергать изделия любым механическим, физическим, химическим и термическим воздействиям, влекущим их повреждение, ухудшение внешнего вида и т.д.

Изделия следует устанавливать без перекоса согласно инструкции.

Предельная температура эксплуатации изделий от -40°С до +40°С при относительной влажности не более 80%.

Для очистки поверхностей изделий от грязи применяется мягкая ткань или губка, смоченная в тёплой воде. По желанию можно добавить слабый мыльный раствор или средство на водной основе без отбеливателей, чтобы избежать обесцвечивания изделий.

Следует избегать использования абразивных веществ, жёстких щёток и других предметов, которые могут повредить поверхности изделий.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания эксплуатации изделий вследствие утраты потребительских свойств или по истечении срока службы, потребитель самостоятельно определяет порядок их дальнейшего использования.

Изделия не подлежат специальной утилизации. Изделия могут утилизироваться в контейнер для сбора вторсырья, либо в пункты приема черных и цветных металлов.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

Утилизация тары, в которую упакованы изделия, производится совместно с бытовым мусором, либо возможна передача в специальные пункты на вторичную переработку.

9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Изделия не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технического описания REL.01.0101.ТО.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель изделий гарантирует их надежность и работоспособность в течение гарантийного срока в соответствии с паспортными, техническими и эксплуатационными характеристиками, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения изделий, а также при отсутствии внешних повреждений элементов изделий.

Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня поставки изделий заказчику, если по условиям договора не установлен иной гарантийный срок.

Гарантия распространяется на дефекты в изделиях, обусловленные производством или качеством материала.

Гарантия не распространяется на дефекты в изделиях, возникшие в следствии:

- несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных настоящим документом;
- использования изделий не по назначению;
- изменения потребителем конструкции изделий без согласования с производителем;
- естественного износа полимерно-порошковых и анодно-окисных покрытий на рабочих поверхностях;
- неисправности, возникшие вследствие нарушения правил монтажа, эксплуатации и ухода за изделиями;
- неисправности, являющиеся следствием естественного износа с учетом условий и интенсивности эксплуатации изделий;
- повреждения изделий, возникшие вследствие действий потребителя или иных третьих лиц;
- повреждения изделий, возникшие вследствие превышения эксплуатационных нагрузок, установленных в настоящем документе;
- неисправности и дефекты, вызванные внешним воздействием на изделия (открытый огонь, кислоты, щелочи, хлорсодержащие средства, соли, железосодержащие вещества и продукты и пр.);

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

- неисправности, обусловленные отсутствием регулярного и должного ухода за изделиями, установленного в настоящем документе;

- возникновения иных случаев, противоречащих требованиям и рекомендациям настоящего документа.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за возможный вред или причинение убытков, прямо или косвенно нанесенных изделиями людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделий, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Срок службы изделий при надлежащей эксплуатации и обслуживании до 10 лет.

Гарантия производителя действительна:

- при наличии документа, подтверждающего покупку (чек / товарная накладная, квитанция о покупке), с указанием даты покупки, наименования изделий и названия пункта продажи;

- при наличии маркировочного ярлыка (гарантийного талона) на изделия с указанием даты продажи и заверенного печатью продавца.

11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий выполняется в соответствии с техническим описанием REL.01.0101.ТО.

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

RELI