

Версия документа __3__

Дата утверждения документа __08.04.2025__

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ПАСПОРТ
REL.01.0702-001.ПС
Столешницы REL.01.0702
«RELI»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|---|
| 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ | 6 |
| 4 ТАРА И УПАКОВКА | 6 |
| 5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ | 6 |
| 6 ТРАНСПОРТИРОВКА | 7 |
| 7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 7 |
| 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 7 |
| 9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ | 8 |
| 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 8 |
| 11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ | 9 |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Столешницы (далее изделия) по своему эксплуатационному назначению являются комплектующими деталями, предназначенными только для применения в системах хранения «RELI» (шкафы, столы-верстаки). Изделия могут быть использованы в гаражах, паркингах, в жилых и хозяйственных помещениях (бытовых, кладовых, мастерских и т.п.) или на открытой территории под навесом.

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики изделий, и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания их в исправном состоянии.

Изделия полностью соответствуют требованиям технического описания REL.01.0702.ТО.

Перед эксплуатацией изделий необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и изложенными в его разделах описаниями, инструкциями и характеристиками.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номенклатура, основные технические характеристики и применение выпускаемых изделий приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура, основные технические характеристики и применение выпускаемых изделий

| Наименование | Обозначение изделия | Характеристика | | Применение |
|--|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| | | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | Масса изделия, кг | |
| Столешница для стола-верстака большого | REL.01.0702.01 | 1830 × 600 × 40 | 27,5 ± 10% | Для стола-верстака большого REL.01.0603.01 |
| Столешница для стола-верстака среднего | REL.01.0702.02 | 1220 × 600 × 40 | 19,5 ± 10% | Для стола-верстака среднего REL.01.0603.02 |
| Столешница для шкафа модульного с ящиком | REL.01.0702.04 | 698 × 459 × 40 | 7,5 ± 10% | Для шкафа модульного с ящиком REL.01.0601.01 |
| Столешница для шкафа модульного | REL.01.0702.05 | 698 × 579 × 40 | 9,5 ± 10% | Для шкафа модульного REL.01.0601.06 |

Максимально допустимая эксплуатационная нагрузка на изделия, согласно их применению (Таблица 1), указана в соответствующих паспортах на продукцию систем хранения «RELI».

Информация по монтажу изделий, согласно их применению (Таблица 1), указана в соответствующих инструкциях на продукцию систем хранения «RELI».

Общий вид и габаритные размеры изделий приведены на Рисунках 1 – 4. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать установленных в конструкторской документации.




Рисунок 1 – Столешница для стола-верстака большого REL.01.0702.01.
Общий вид и габаритные размеры, мм




Рисунок 2 – Столешница для стола-верстака среднего REL.01.0702.02.
Общий вид и габаритные размеры, мм




Рисунок 3 – Столешница для шкафа модульного с ящиком REL.01.0702.04.
Общий вид и габаритные размеры, мм




Рисунок 4 – Столешница для шкафа модульного REL.01.0702.05.
Общий вид и габаритные размеры, мм

Изделия представляют собой цельную конструкцию, изготовлены из сращенного или цельноламельного деревянного мебельного щита, покрыты бесцветным тиковым маслом (BIOFA 3752).

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны незначительные изменения внешнего вида и комплектации изделий, не отраженные в настоящем документе. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Комплектность поставки

| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|----------------|
| Паспорт REL.01.0702-001.ПС (QR-код на маркировочном ярлыке) | 1 |
| Маркировочный ярлык (гарантийный талон) | 1 |
| Изделие | 1 |

4 ТАРА И УПАКОВКА

Изделия упакованы в картонную тару (материал – гофрированный картон) и упаковочную бумагу, которые обеспечивают их сохранность во время транспортировки.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение изделий следует организовать, не допуская условий, способных нанести им механические, химические, термические и прочие повреждения. Изделия должны быть защищены от воздействия агрессивных сред. Не допускается контакт изделий с острыми предметами.

Хранить изделия можно как в упакованном виде, так и без упаковки в закрытом помещении (гараж, подсобное помещение, садовый сарай и т.д.) при температуре воздуха от -40°C до +40°C без резких перепадов и относительной влажности не более 80%. Помещение должно быть проветриваемым и сухим.

Если нет возможности хранить изделия в помещении, необходимо поместить их под навесом, накрыть пленкой.

Неправильное хранение может привести к ухудшению качества изделий.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделий допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, без ограничения расстояний. Во время транспортировки изделия должны быть надежно закреплены любым способом, исключающим их повреждение. Для фиксации рекомендуется использовать полимерные или тканевые материалы (стрейч-пленка, киперная лента). При транспортировке изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы следует производить, не допуская сбрасывание, падение, перемещение волоком или кантование изделий.

7 УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сохранность изделий и срок их службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода за изделиями при их эксплуатации.

Запрещается превышать эксплуатационные нагрузки на изделия. Изделия должны использоваться только по прямому назначению, как комплектующие детали, предназначенные для применения в системах хранения «RELI».

Во избежание повреждений изделий не допускается садиться, вставить ногами на изделия.

Не допускается подвергать изделия любым механическим, физическим, химическим и термическим воздействиям, влекущим их повреждение, ухудшение внешнего вида и т.д.

Предельная температура эксплуатации изделий от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ при относительной влажности не более 80%.

Не допускается контакт изделий с горячими предметами без использования теплоизоляционных подставок.

Для ухода за деревянными поверхностями рекомендуется использовать тиковое масло марки BIOFA, либо аналогичных марок. Обновлять покрытие рекомендуется раз в 2 – 4 года в зависимости от климатических особенностей региона, интенсивности эксплуатации, а также наличия навесов, защищающих от ультрафиолетового излучения. Наносить покрытие следует в соответствии с инструкцией производителя.

Следует избегать использования абразивных веществ, жёстких щёток и других предметов, которые могут повредить изделия.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После окончания эксплуатации изделий вследствие утраты потребительских свойств или по истечении срока службы, потребитель самостоятельно определяет порядок их дальнейшего использования.

Изделия не подлежат специальной утилизации. Изделия могут утилизироваться в контейнер для сбора вторсырья.

Утилизация тары, в которую упакованы изделия, производится совместно с бытовым мусором, либо возможна передача в специальные пункты на вторичную переработку.

9 СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Изделия не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технического описания REL.01.0702.ТО.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель изделий гарантирует их надежность и работоспособность в течение гарантийного срока в соответствии с паспортными техническими и эксплуатационными характеристиками, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения изделий, а также при отсутствии внешних повреждений элементов изделий.

Гарантийный срок составляет 18 месяцев со дня поставки изделий заказчику, если по условиям договора не установлен иной гарантийный срок.

Гарантия распространяется на дефекты в изделиях, обусловленные производством или качеством материала.

Дефектами не являются:

- разнооттеночность изделий или отдельных ламелей, связанная с различной способностью натуральной древесины впитывать защитные пропитки, разнонаправленности волокон и различий по плотности;

- характерные свойства породы дерева, такие как структура, здоровые сучки, вкрапления, пятнышки, наличие ламелей с разной направленностью волокон и т.д.;

- изменение оттенка или блеска изделий в процессе эксплуатации и под воздействием повседневного ультрафиолетового излучения.

Гарантия не распространяется на дефекты в изделиях, возникшие в следствии:

- несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных настоящим документом;

- использования изделий не по назначению;

- естественного износа поверхностей во время эксплуатации;

- неисправности, возникшие вследствие нарушения правил монтажа, эксплуатации и ухода за изделиями;

- неисправности, являющиеся следствием естественного износа с учетом условий и интенсивности эксплуатации изделий;

- повреждения изделий, возникшие вследствие действий потребителя или иных третьих лиц;
- повреждения изделий, возникшие вследствие превышения установленных эксплуатационных нагрузок;
- неисправности и дефекты, вызванные внешним воздействием на изделия (открытый огонь, кислоты, щелочи, хлорсодержащие средства, соли, железосодержащие вещества и продукты и пр.);
- неисправности, обусловленные отсутствием регулярного и должного ухода за изделиями, установленного в настоящем документе;
- возникновения иных случаев, противоречащих требованиям и рекомендациям настоящего документа.

Изготовитель снимает с себя всю ответственность за возможный вред или причинение убытков, прямо или косвенно нанесенных изделиями людям, животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделий, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Срок службы изделий при надлежащей эксплуатации и обслуживании до 10 лет.

Гарантия производителя действительна:

- при наличии документа, подтверждающего покупку (чек / товарная накладная, квитанция о покупке), с указанием даты покупки, наименования изделий и названия пункта продажи;
- при наличии маркировочного ярлыка (гарантийного талона) на изделия с указанием даты продажи и заверенного печатью продавца.

11 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий выполняется в соответствии с техническим описанием REL.01.0702.TO.

Версия документа __3__

Дата утверждения документа __08.04.2025__

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Версия документа __3__

Дата утверждения документа __08.04.2025__

ООО «ЛУКА»
443030, г. Самара, ул. Юзовская, 5
reli-system.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

REELi